


Montageanleitung Pilzstecher



Montagevorbereitung



Stückliste


1. Hülse
2. Stößel
3. Feder
4. Kopf mit Befestigungsschraube
5. Schraube
6. Handgriff
7. Sechskantschlüssel
8. Kartonage

1. Schritt


Stößel (2) in die Hülse (1) stecken.



Es ist darauf zu achten, dass die Kolbenstange richtig in die Hülse geschoben wird. Bild 1 zeigt die falsche Montage. Bild 2 die richtige Montage



1



2

2. Schritt

Montage der Feder (3) auf den Stößel (2)



Die Feder auf den Stößel schieben, siehe Bild.



3. Schritt

Kopf (4) auf Stößel (2) stecken.



4. Schritt

Achtung Verletzungsgefahr! Wenn das Endstück nach unten gedrückt wurde, nicht mehr los lassen. Ansonsten könnte die Feder und das Endstück davon fliegen und sie verletzen!

Bevor sie mit der Montage beginnen, bitte die Seite 7 beachten. Hier ist die richtige Position zu sehen.

Kopf (4) auf Stößel (2) befestigen. Hierfür die Schraube (5) mit dem Sechskantschlüssel (7) in den Stößel (2) drehen (rechts) bis es nicht mehr weiter geht.

Den Kopf auf eine feste Unterlage nach unten drücken. Um die Unterlage nicht zu verletzen, ein Stück Kartonage unterlegen. Den Kopf so lange drehen, bis die richtige Position (Abb. grün) erreicht ist und mit der Schraube befestigen.



4. Schritt

**Falsche Montage im
gedrückten Zustand**



**Richtige Montage im
gedrückten Zustand**



5. Schritt

Handgriff (6) mit dem Sechskantschlüssel (7) auf Hülse (1) montieren.



Die gewünschte Position auswählen und befestigen.

